**Ground-Therm Sp. z o.o.**
Podmiejska 35 ; 41-940 Piekary Śląskie
tel. +48 32 231 80 20: +48 32 230 90 47

Obowiązuje od: 2026-07-13

# CENNIK REKUPERATORÓW

## Rekuperatory Reversus

### Rekuperatory Reversus z nagrzewnicą wstępną - wymiennik standardowy

| Lp. | Grupa RABATOWA | Nazwa | Zdjęcie | Nr katalogowy wersja standardowa | Nr katalogowy wersja odwrócona (L) | Cena katalogowa netto / szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AV | REKUPERATOR REVERSUS **300R+** z panelem Standard WiFi | | 3EB02L020ASV | brak | 11 450,00 zł |
| 2 | AV | REKUPERATOR REVERSUS **450R+** z panelem Standard WiFi | | 3EC02L020ASV | brak | 12 800,00 zł |
| 3 | AV | REKUPERATOR REVERSUS **600R+** z panelem Standard WiFi | | 3ED02L020ASV | 3ED02L020AYV | 14 350,00 zł |
| 4 | AV | REKUPERATOR REVERSUS **650R+** z panelem Standard WiFi | | 3EE02L020ASV | 3EE02L020AYV | 17 150,00 zł |
| 5 | AV | REKUPERATOR REVERSUS **1300R+** z panelem Standard WiFi | | 3LK01L020ASV | 3LK01L020AYV | 23 800,00 zł |

### Rekuperatory Reversus z nagrzewnicą wstępną - wymiennik entalpiczny

| Lp. | Grupa RABATOWA | Nazwa | Zdjęcie | Nr katalogowy wersja standardowa | Nr katalogowy wersja odwrócona (L) | Cena katalogowa netto / szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | AV | REKUPERATOR REVERSUS **300RE+** z panelem Standard WiFi | | 3EB02L120ASV | brak | 14 550,00 zł |
| 7 | AV | REKUPERATOR REVERSUS **450RE+** z panelem Standard WiFi | | 3EC02L120ASV | brak | 15 920,00 zł |
| 8 | AV | REKUPERATOR REVERSUS **600RE+** z panelem Standard WiFi | | 3ED02L120ASV | 3ED02L120AYV | 22 150,00 zł |
| 9 | AV | REKUPERATOR REVERSUS **650RE+** z panelem Standard WiFi | | 3EE02L120ASV | 3EE02L120AYV | 22 670,00 zł |
| 10 | AV | REKUPERATOR REVERSUS **1300RE+** z panelem Standard WiFi | | 3LK01L120ASV | 3LK01L120AYV | 30 650,00 zł |

### Rekuperatory Reversus bez nagrzewnicy wstępnej - wymiennik standardowy

| Lp. | Grupa RABATOWA | Nazwa | Zdjęcie | Nr katalogowy wersja standardowa | Nr katalogowy wersja odwrócona (L) | Cena katalogowa netto / szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | AV | REKUPERATOR REVERSUS **200+** z panelem Standard WiFi | | 3EA020020ASV | 3EA020020AYV | 9 700,00 zł |
| 12 | AV | REKUPERATOR REVERSUS **300+** z panelem Standard WiFi | | 3EB020020ASV | brak | 10 600,00 zł |
| 13 | AV | REKUPERATOR REVERSUS **450+** z panelem Standard WiFi | | 3EC020020ASV | brak | 11 950,00 zł |
| 14 | AV | REKUPERATOR REVERSUS **600+** z panelem Standard WiFi | | 3ED020020ASV | 3ED020020AYV | 13 500,00 zł |
| 15 | AV | REKUPERATOR REVERSUS **650+** z panelem Standard WiFi | | 3EE020020ASV | 3EE020020AYV | 16 350,00 zł |

### Rekuperatory Reversus bez nagrzewnicy wstępnej - wymiennik entalpiczny

| Lp. | Grupa RABATOWA | Nazwa | Zdjęcie | Nr katalogowy wersja standardowa | Nr katalogowy wersja odwrócona (L) | Cena katalogowa netto / szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | AV | REKUPERATOR REVERSUS **200E+** z panelem Standard WiFi | | 3EA020120ASV | 3EA020120AYV | 11 950,00 zł |
| 17 | AV | REKUPERATOR REVERSUS **300E+** z panelem Standard WiFi | | 3EB020120ASV | brak | 13 750,00 zł |
| 18 | AV | REKUPERATOR REVERSUS **450E+** z panelem Standard WiFi | | 3EC020120ASV | brak | 15 100,00 zł |
| 19 | AV | REKUPERATOR REVERSUS **600E+** z panelem Standard WiFi | | 3ED020120ASV | 3ED020120AYV | 21 350,00 zł |
| 20 | AV | REKUPERATOR REVERSUS **650E+** z panelem Standard WiFi | | 3EE020120ASV | 3EE020120AYV | 21 850,00 zł |

## Rekuperatory Flat

### Rekuperatory Flat z nagrzewnicą wstępną - wymiennik standardowy

| Lp. | Grupa RABATOWA | Nazwa | Zdjęcie | Nr katalogowy wersja standardowa | Nr katalogowy wersja odwrócona (L) | Cena katalogowa netto / szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | AV | REKUPERATOR FLAT **150R+** z panelem Standard WiFi | | 3NA02L02GASH | 3NA02L02GASY | 11 150,00 zł |
| 22 | AV | REKUPERATOR FLAT **200R+** z panelem Standard WiFi | | 3NB02L02GASH | 3NB02L02GASY | 12 200,00 zł |
| 23 | AV | REKUPERATOR FLAT **350R+** z panelem Standard WiFi | | 3NC02L02GASH | 3NC02L02GASY | 13 100,00 zł |
| 24 | AV | REKUPERATOR FLAT **550R+** z panelem Standard WiFi | | 3ND02L02GASH | 3ND02L02GASY | 13 750,00 zł |
| 25 | AV | REKUPERATOR FLAT **850R+** z panelem Standard WiFi | | 3NE02L02GASH | 3NE02L02GASY | 19 650,00 zł |

### Rekuperatory Flat z nagrzewnicą wstępną - wymiennik entalpiczny

| Lp. | Grupa RABATOWA | Nazwa | Zdjęcie | Nr katalogowy wersja standardowa | Nr katalogowy wersja odwrócona (L) | Cena katalogowa netto / szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | AV | REKUPERATOR FLAT **150RE+** z panelem Standard WiFi | | 3NA02L12GASH | 3NA02L12GASY | 14 250,00 zł |
| 27 | AV | REKUPERATOR FLAT **200RE+** z panelem Standard WiFi | | 3NB02L12GASH | 3NB02L12GASY | 16 300,00 zł |
| 28 | AV | REKUPERATOR FLAT **350RE+** z panelem Standard WiFi | | 3NC02L12GASH | 3NC02012GASY | 16 950,00 zł |
| 29 | AV | REKUPERATOR FLAT **550RE+** z panelem Standard WiFi | | 3ND02L12GASH | 3ND02012GASY | 17 350,00 zł |
| 30 | AV | REKUPERATOR FLAT **850RE+** z panelem Standard WiFi | | 3NE02L12GASH | 3NE02L12GASY | 24 150,00 zł |

### Rekuperatory Flat, bez nagrzewnicy wstępnej - wymiennik standardowy

| Lp. | Grupa RABATOWA | Nazwa | Zdjęcie | Nr katalogowy wersja standardowa | Nr katalogowy wersja odwrócona (L) | Cena katalogowa netto / szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | AV | REKUPERATOR FLAT **150+** z panelem Standard WiFi | | 3NA02002GASH | 3NA02002GASY | 10 300,00 zł |
| 32 | AV | REKUPERATOR FLAT **200+** z panelem Standard WiFi | | 3NB02002GASH | 3NB02002GASY | 11 350,00 zł |
| 33 | AV | REKUPERATOR FLAT **350+** z panelem Standard WiFi | | 3NC02002GASH | 3NC02002GASY | 12 300,00 zł |
| 34 | AV | REKUPERATOR FLAT **550+** z panelem Standard WiFi | | 3ND02002GASH | 3ND02002GASY | 12 900,00 zł |
| 35 | AV | REKUPERATOR FLAT **850+** z panelem Standard WiFi | | 3NE02002GASH | 3NE02002GASY | 18 850,00 zł |

### Rekuperatory Flat, bez nagrzewnicy wstępnej - wymiennik entalpiczny

| Lp. | Grupa RABATOWA | Nazwa | Zdjęcie | Nr katalogowy wersja standardowa | Nr katalogowy wersja odwrócona (L) | Cena katalogowa netto / szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | AV | REKUPERATOR FLAT **150E+** z panelem Standard WiFi | | 3NA02012GASH | 3NA02012GASY | 13 400,00 zł |
| 37 | AV | REKUPERATOR FLAT **200E+** z panelem Standard WiFi | | 3NB02012GASH | 3NB02012GASY | 15 500,00 zł |
| 38 | AV | REKUPERATOR FLAT **350E+** z panelem Standard WiFi | | 3NC02012GASH | 3NC02012GASY | 16 100,00 zł |
| 39 | AV | REKUPERATOR FLAT **550E+** z panelem Standard WiFi | | 3ND02012GASH | 3ND02012GASY | 16 550,00 zł |
| 40 | AV | REKUPERATOR FLAT **850E+** z panelem Standard WiFi | | 3NE02012GASH | 3NE02012GASY | 23 300,00 zł |

| Rekuperatory Breva | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lp.** | **Grupa RABATOWA** | **Nazwa** | **Zdjęcie** | **Nr katalogowy wersja standardowa** | **Nr katalogowy wersja odwrócona (L)** | **Cena katalogowa netto / szt.** |
| **41** | AV | Rekuperator Breva **200** wyposażony w sterownik EVO LT | | 3NB01002GNSH | 3NB01002GNYH | 9 050,00 zł |
| **42** | AV | Rekuperator Breva Top Mini **150** wyposażony w sterownik EVO LT | | 3OE0F002GNST | 3OE0F002GNYT | 8 750,00 zł |
| **43** | AV | Rekuperator Breva Top **260** wyposażony w sterownik EVO LT | | 3OB0F002GNST | 3OB0F002GNYT | 8 950,00 zł |

| Rekuperator decentralny | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lp.** | **Grupa RABATOWA** | **Nazwa** | **Zdjęcie** | **Nr katalogowy wersja standardowa** | **Nr katalogowy wersja odwrócona (L)** | **Cena katalogowa netto / szt.** |
| **44** | AV-D | Rekuperator decentralny Direct AV60 | | 526025 | brak | 1 250,00 zł |

| Akcesoria | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lp.** | **Grupa RABATOWA** | **Nazwa** | **Zdjęcie** | **Nr katalogowy wersja standardowa** | **Nr katalogowy wersja odwrócona (L)** | **Cena katalogowa netto / szt.** |
| **45** | AV | Sterownik (panel) Standard WIFI do rekuperatorów Reversus+ i Flat (czarny lub biały) | | 525936 (czarny), 525967 (biały) | nie dotyczy | 600,00 zł |
| **46** | AV | Sterownik (panel) Comfort WIFI do rekuperatorów Reversus+ i Flat (czarny lub biały) | | 525783 (czarny), 525752 (biały) | nie dotyczy | 1 100,00 zł |
| **47** | AV-A | Pokojowy czujnik jakości powietrza RH/CO2/T | | 506348 | nie dotyczy | 600,00 zł |
| **48** | AV-A | Kanałowy czujnik jakości powietrza RH/CO2/T | | 526223 | nie dotyczy | 300,00 zł |
| **49** | AV-A | Przepustnica GWC 250 | | GWC20024 | nie dotyczy | 1 090,00 zł |
| **50** | AV-A | Syfon do odprowadzania skroplin | | 520870 | nie dotyczy | 195,00 zł |

| Filtry | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lp.** | **Grupa RABATOWA** | **Nazwa** | **Zdjęcie** | **Nr katalogowy wersja standardowa** | **Nr katalogowy wersja odwrócona (L)** | **Cena katalogowa netto / szt.** |
| **51** | AV-A | Reversus 200 nawiew F7 | | 520894 | nie dotyczy | 115,00 zł |
| **52** | AV-A | Reversus 200 wywiew G4 | | 520887 | nie dotyczy | 35,00 zł |
| **53** | AV-A | Reversus 300 i 450 nawiew F7 | | 520825 | nie dotyczy | 145,00 zł |
| **54** | AV-A | Reversus 300 i 450 wywiew G4 | | 520818 | nie dotyczy | 40,00 zł |
| **55** | AV-A | Reversus 600 nawiew F7 |  | 520801 | nie dotyczy | 235,00 zł |
| **56** | AV-A | Reversus 600 wywiew G4 | | 520795 | nie dotyczy | 50,00 zł |
| **57** | AV-A | Reversus 650 nawiew F7 | | 521419 | nie dotyczy | 290,00 zł |
| **58** | AV-A | Reversus 650 wywiew G4 | | 521136 | nie dotyczy | 290,00 zł |
| **59** | AV-A | Reversus 1300 nawiew F7 | | 515340 | nie dotyczy | 290,00 zł |
| **60** | AV-A | Reversus 1300 wywiew G4 | | 515296 | nie dotyczy | 290,00 zł |
| **61** | AV-A | Flat 150 nawiew F7 | | 521235 | nie dotyczy | 45,00 zł |
| **62** | AV-A | Flat 150 wywiew G4 | | 521204 | nie dotyczy | 40,00 zł |
| **63** | AV-A | Flat 200 nawiew F7 |  | 521242 | nie dotyczy | 100,00 zł |
| **64** | AV-A | Flat 200 wywiew G4 | | 521211 | nie dotyczy | 40,00 zł |
| **65** | AV-A | Flat 350/ Flat 550 nawiew F7 | | 521259 | nie dotyczy | 105,00 zł |
| **66** | AV-A | Flat 350/ Flat 550 wywiew G4 | | 521228 | nie dotyczy | 40,00 zł |

R - nagrzewnica wstępna E - wymiennik Entalpiczny L - wersja odwrócona, lewa

# Rekuperatory aeroVent — pełna tabela porównawcza modeli

| Model | Wydajność | Sterowanie | | | Parametry | | Montaż | | | | Cechy użytk | Wyposażenie w komplecie | | | | | | | | Dostępne wersje / opcje | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przepływ powietrza przy 150 Pa [m³/h] | Sterownik Standard WiFi w komplecie | Współpraca ze Sterownikiem Comfort WiFi | Współpraca ze Sterownikiem EVO | Średnica króćców [mm] | Średnica odpływu skroplin | Ścienny | Sufitowy | Podłogowy (leżący) | Stojący | Dostęp do filtrów bez otwierania urządzenia | Rurka do skroplin | Syfon | Instrukcja | Uchwyt do podwieszania | Nóżki | Wersja z wymiennikiem entalpicznym | Wersja lewostronna | Grzałka w komplecie | Możliwość dołożenia grzałki | Wymiana wymiennika standard / entalpiczny |
| **Reversus** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reversus 200 | 205 | ✓ | ✓ | — | 150 | 1/2" | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Reversus 300 | 295 | ✓ | ✓ | — | 160 | 1/2" | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Reversus 450 | 430 | ✓ | ✓ | — | 160 | 1/2" | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Reversus 600 | 580 | ✓ | ✓ | — | 200 | 1/2" | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Reversus 650 | 650 | ✓ | ✓ | — | 200 | 1/2" | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Reversus 1300 | 1318 | ✓ | ✓ | — | 250 | 1/2" | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| **Flat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flat 150 | 150 | ✓ | ✓ | — | 125 | 1/2" | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Flat 200 | 195 | ✓ | ✓ | — | 160 | 1/2" | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Flat 350 | 350 | ✓ | ✓ | — | 160 | 1/2" | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Flat 550 | 560 | ✓ | ✓ | — | 160 | 1/2" | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Flat 850 | 850 | ✓ | ✓ | — | 250 | 1/2" | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| **Breva** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breva 200 | 195 | — | — | ✓ | 160 | 1/2" | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Breva Top Mini 150 | 178 | — | — | ✓ | 160 | 1/2" | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Breva Top 260 | 250 | — | — | ✓ | 160 | 1/2" | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |

**Legenda:** ✓ *cecha dostępna* — *cecha niedostępna*

*Przepływ powietrza wg kart katalogowych aeroVent przy sprężu dyspozycyjnym 150 Pa. Dla modelu Breva Top Mini producent podaje wartość przy sprężu 100 Pa.*

*Liczba w nazwie modelu (np. Reversus 300, Flat 850) odnosi się do nominalnej wydajności w m³/h.*

**REVERSUS 200+**
podłogowy / ścienny

**REVERSUS 300+**
podłogowy / ścienny

**REVERSUS 450+**
podłogowy / ścienny

**REVERSUS 600+**
podłogowy / ścienny

**REVERSUS 650+**
podłogowy

**REVERSUS 1300+**
podłogowy

**FLAT 150+**
podłogowy / podsufitowy

**FLAT 200+**
podłogowy / podsufitowy

**FLAT 350+**
podłogowy / podsufitowy

**FLAT 550+**
podłogowy / podsufitowy

**FLAT 850+**
podłogowy / podsufitowy

**BREVA 200**
podłogowy / podsufitowy

**BREVA TOP**
ścienny

**BREVA TOP MINI**
ścienny